

Pieczeń firmowa wykonawcy

Nazwa / imię i Nazwisko wykonawcy

Adres:

Adres:

Nr tel.:

Nr faksu.:

Adres e-mail.:

OFERTA

z dnia

dotycząca przeprowadzenia przeglądu i legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz wewnętrznych i zewnętrznych hydrantów w obiektach ŚIOSG

Niniejszym oferujemy następującą cenę, zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym:

1. Komenda ŚIOSG Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2

| Poz. | Wyszczególnienie sprzętu gaśniczego | Ilość (szt.) | Cena jedn netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT(%) | Wartość brutto (zł) |
|------|--|--------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 1 | Przegląd i legalizacja gaśnic w obiektach, w tym: | | | | | |
| | UGS 2x | 19 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GP 4x ABC | 72 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GS 5x | 3 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | AG 25x ABC | 2 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GP 6x ABC | 7 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GSE 2x | 21 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GP 1x ABC | 10 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 134 | | 0,00 | 23 | 0 |
| 2 | Przegląd i legalizacja gaśnic samochodowych, w tym: | | | | | |
| | ABC 1x | 27 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 2x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 4x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 6x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 27 | | 0,00 | 23 | 0 |
| 3 | Przegląd i legalizacja hydrantów, w tym: | | | | | |
| | Hydrant wewnętrzny Hw fi 25 | 11 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | Hydrant wewnętrzny Hw fi 52 | 3 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | Hydrant zewnętrzny Hz fi 80 | 3 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 17 | | 0,00 | 23 | 0 |
| 4 | Przegląd i legalizacja koców gaśniczych: | | | | | |
| | Koc gaśniczy | 3 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 3 | | 0,00 | 23 | 0 |

| Przegląd i legalizacja sprzętu p.poż, znajdującego się w magazynie: | | | | | | |
|--|-------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Koc gaśniczy | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | Agregat proszkowy AP-25 | 2 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GS 5x | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUG 6x | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GSE 2x z wieszakiem | 3 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GSE 2x | 10 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 18 | | 0,00 | 23 | 0 |
| Razem pozycji: | | 255 | Wartość netto | 0,00 | Wartość brutto | 0,00 |

2. PSG Bielsko – Biała, ul. Komorowicka 164

| Poz. | Wyszczególnienie sprzętu gaśniczego | Ilość (szt.) | Cena jedn netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT(%) | Wartość brutto (zł) |
|--|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Przegląd i legalizacja gaśnic w obiektach, w tym: | | | | | | |
| 1 | SUG 6x ABC | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GP 4x ABC | 12 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GSE 2x | 11 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GP 2x ABC | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GP 6x ABC | 6 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GP 6x ABC (z szafką) | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 32 | | 0,00 | 23 | 0 |
| Przegląd i legalizacja gaśnic samochodowych, w tym: | | | | | | |
| 2 | ABC 1x | 9 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 2x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 4x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 6x | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 10 | | 0,00 | 23 | 0 |
| Przegląd i legalizacja hydrantów, w tym: | | | | | | |
| 3 | Hydrant wewnętrzny Hw fi 25 | 2 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | Hydrant zewnętrzny Hz fi 80 | 3 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 5 | | 0,00 | 23 | 0,00 |
| Razem pozycji: | | 47 | Wartość netto | 0,00 | Wartość brutto | 0,00 |

3. PSG Częstochowa, ul. Gminna 40

| Poz. | Wyszczególnienie sprzętu gaśniczego | Ilość (szt.) | Cena jedn netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT(%) | Wartość brutto (zł) |
|--|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Przegląd i legalizacja gaśnic w obiektach, w tym: | | | | | | |
| 1 | GP 6x ABC (z szafką) | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GS 5x | 2 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GP 6x ABC | 12 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 15 | | 0,00 | 23 | 0,00 |
| Przegląd i legalizacja gaśnic samochodowych, w tym: | | | | | | |
| 2 | ABC 1x | 3 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 2x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 4x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 6x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 3 | | 0,00 | 23 | 0 |
| Przegląd i legalizacja hydrantów, w tym: | | | | | | |
| 3 | Hydrant wewnętrzny Hw fi 25 | 6 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 6 | | 0,00 | 23 | 0,00 |
| Razem pozycji: | | 24 | Wartość netto | 0,00 | Wartość brutto | 0,00 |

4. PSG Katowice-Pyrzowice, ul. Wolności 90

| Poz. | Wyszczególnienie sprzętu gaśniczego | Ilość (szt.) | Cena jedn netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT(%) | Wartość brutto (zł) |
|-----------------------|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 1 | Przeгляд i legalizacja gańnic w obiektach, w tym: | | | | | |
| | GP 6x ABC (z szafką) | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 1 | | 0,00 | 23 | 0 |
| 2 | Przeгляд i legalizacja gańnic samochodowych, w tym: | | | | | |
| | ABC 1x | 7 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 2x | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 4x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 6x | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 9 | | 0,00 | 23 | 0 |
| Razem pozycji: | | 10 | Wartość netto | 0,00 | Wartość brutto | 0,00 |

5. PSG Opole, ul. Drzymały 1B

| Poz. | Wyszczególnienie sprzętu gaśniczego | Ilość (szt.) | Cena jedn netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT(%) | Wartość brutto (zł) |
|-----------------------|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 1 | Przeгляд i legalizacja gańnic w obiektach, w tym: | | | | | |
| | SUG 6x ABC | 2 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GP 4x ABC | 20 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GSE 2x | 2 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GP 6x ABC (z szafką) | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 25 | | 0,00 | 23 | 0,00 |
| 2 | Przeгляд i legalizacja gańnic samochodowych, w tym: | | | | | |
| | ABC 1x | 6 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 2x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 4x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 6x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 6 | | 0,00 | 23 | 0 |
| Razem pozycji: | | 31 | Wartość netto | 0,00 | Wartość brutto | 0,00 |

6. PSG Ruda Śląska, ul. Główna 11A

| Poz. | Wyszczególnienie sprzętu gaśniczego | Ilość (szt.) | Cena jedn netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT(%) | Wartość brutto (zł) |
|------|--|--------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 1 | Przeгляд i legalizacja gańnic w obiektach, w tym: | | | | | |
| | SUG 4x ABC | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GP 4x ABC | 10 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GS 2x | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GS 5x | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GP 6x ABC (z szafką) | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 14 | | 0,00 | 23 | 0 |
| 2 | Przeгляд i legalizacja koców gaśniczych: | | | | | |
| | Koc gaśniczy | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 1 | | 0,00 | 23 | 0 |
| 3 | Przeгляд i legalizacja gańnic samochodowych, w tym: | | | | | |
| | ABC 1x | 5 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 2x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 4x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 6x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 5 | | 0,00 | 23 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 3 | Przeгляд i legalizacja hydrantów, w tym: | | | | | |
| | Hydrant wewnętrzny Hw fi 25 | 5 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 5 | | 0,00 | 23 | 0,00 |
| Razem pozycji: | | 24 | Wartość netto | 0,00 | Wartość brutto | 0,00 |

7. PSG Sosnowiec, ul. Teatralna 1

| Poz. | Wyszczególnienie sprzętu gaśniczego | Ilość (szt.) | Cena jedn netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT(%) | Wartość brutto (zł) |
|-----------------------|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 1 | Przeгляд i legalizacja gaśnic w obiektach, w tym: | | | | | |
| | GS 2x | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | GP 6x ABC | 12 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 13 | | 0,00 | 23 | 0 |
| 2 | Przeгляд i legalizacja koców gaśniczych: | | | | | |
| | Koc gaśniczy | 1 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 1 | | 0,00 | 23 | 0 |
| 3 | Przeгляд i legalizacja gaśnic samochodowych, w tym: | | | | | |
| | ABC 1x | 6 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 2x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 4x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | ABC 6x | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | SUMA | 6 | | 0,00 | 23 | 0 |
| Razem pozycji: | | 20 | Wartość netto | 0,00 | Wartość brutto | 0,00 |