

MEBLE BIUROWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Zamieszczone wzory mają charakter poglądowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że zaproponowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego lub są równoważne. Cała dostawa musi być zrealizowana w jednolitym określonym przez Zamawiającego wybarwieniu płyty, tj. – DĄB SONOMA.

Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej akceptacji zaoferowanych mebli przez Zamawiającego.

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

I - BIURKO PROSTE NA STELAŻU ALUMINIOWYM Z BLENDĄ – 15 szt.



1. Wymiar 1500x700x720 mm (szer. x głęb. x wys.);
 2. Błat oraz korpus - płyta wiórowa laminowana grubości min. 16 mm;
 3. Kolorystyka – Błat oraz korpus - Dąb sonoma, Stelaż malowany proszkowo w kolorze grafit;
- Stelaż biurka o konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym.
 - Błat oraz korpus biurka wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej grubości min. 16 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.
 - Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

II – KONTENER BIUROWY Z 3 SZUFLADAMI – 15 szt.



1. Wymiar 400x385x560 mm (szer. x głęb. x wys.);
 2. Front, korpus oraz błat - płyta wiórowa laminowana grubości min. 16 mm;
 3. Kolorystyka - Dąb sonoma;
- Kontenerek podbiurkowy mobilny na kółkach z trzema szufladami na prowadnicach

kulkowych z plastikowymi uchwytami.

- Front, korpus oraz blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej grubości min. 16 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322
- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu $r=3\text{mm}$.

V - SZAFKA DWUDRZWIOWA – 17 szt.



- 1. Wymiar 900x555x2005 mm (szer. x głęb. x wys.);**
- 2. Front oraz korpus - płyta wiórowa laminowana grubości min. 16 mm;**
- 3. Ściana tylna, dna szuflad – płyta HDF;**
- 4. Kolorystyka - Dąb sonoma;**

- Szafka dwudrzwiowa z dwoma szufladami na prowadnicach rolkowych wyposażona w drążek na ubrania.
- Szafka wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości płyty min. 16mm.
- Plecy tylne szafy oraz dna szuflad wykonane z płyty HDF.
- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy oraz szufladach zamontowany był zamek kluczowy – komplet min. 2 klucze na szafę.
- Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w zawiasy gwarantujące płynne otwieranie frontów oraz ich regulację w trzech płaszczyznach.

VI – REGAŁ BIUROWY – 12 szt.



- 1. Wymiar 900x405x2005 mm (szer. x głęb. x wys.);**
- 2. Front, korpus oraz półki - płyta wiórowa laminowana grubości min. 16 mm;**
- 3. Ściana tylna, dna szuflad – płyta HDF;**
- 4. Kolorystyka - Dąb sonoma;**

- Regał zamykany dwudrzwiowy z czterema półkami oraz dwoma szufladami na

- przewodnicach rolkowych w dolnej części mebla.
- Regał wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości płyty min. 16mm.
 - Plecy tylne regału oraz dna szuflad wykonane z płyty HDF.
 - Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy oraz szufladach zamontowany był zamek kluczowy – komplet min. 2 klucze na regał.
 - Drzwi skrzydłowe regału wyposażone w zawiasy gwarantujące płynne otwieranie frontów oraz ich regulację w trzech płaszczyznach.