

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na dostawę jednego samochodu patrolowego nieoznakowanego
o nadwoziu hatchback/liftback/crossover spełniających poniższe wymagania:

I. Warunki ogólne:

L.p.	Parametry:	Wymagania Zamawiającego:
1.	Rodzaj pojazdu i warunki techniczne	Pojazd homologowany wg kategorii M ₁ , o rodzaju nadwozia: hatchback/liftback (AB), crossover, pięciomiejscowy (łącznie z kierowcą), wyposażony w co najmniej dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie. Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy przykładowe świadectwo zgodności WE (w języku polskim) lub przykładowe świadectwo zgodności lub równoważny dokument homologacyjny dla oferowanego typu pojazdu (potwierdzone za zgodność z oryginałem podpisem elektronicznym), w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane pojazdy wybranych wymagań Zamawiającego.
2.	Barwa nadwozia	Preferowana szara, srebrna lub grafitowa – polakierowana fabrycznie (lakier metalizowany). Zamawiający dopuszcza wybór barwy z palety producenta do uzgodnienia przed podpisaniem umowy. Zamawiający nie dopuszcza barwy żółtej, pomarańczowej, czerwonej, czarnej, zielonej.
3.	Rok produkcji i ukończenie	Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 roku. Wnętrze pojazdu – ciemne. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym nie później niż 30 dni przed realizacją dostawy.
4.	Gwarancja	Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż dwa (2) lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów. Z zakresu gwarancji i rękojmi wyłącza się skutki naturalnego zużycia elementów pojazdu, wynikające z jego prawidłowej eksploatacji lub z przebiegu /czasookresu/ określonego przez producenta, w zakresie: - klocków / okładzin hamulcowych, - tarcz / bębnow hamulcowych, - filtrów oleju, paliwa, powietrza, - płynów eksploatacyjnych, - bezpieczników, żarówek, szczotek alternatora, piór wycieraczek, opon.
5.	Warunki serwisowania	Okresowa obsługa techniczna bez względu na zakres wykonywanych czynności nie częściej niż: co 15 tys. km lub 1 rok. Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez producenta pojazdu i wyposażenia dodatkowego, jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe i wyposażeniu w celu spełnienia warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w związku z realizacją zadań Straży Granicznej. Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z użytkowaniem pojazdu w danej dobie. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdami harmonogram, zakres czynności obsługowych oraz wykaz eksploatacyjnych części zamiennych, przewidzianych przez producenta pojazdu do wykonania/ wymiany w celu realizacji czynności obsługi technicznej pojazdów.
6.	Dostępność serwisu	Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowany pojazd, dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu do 80 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z pojazdami wykazu serwisów uprawnionych do wykonywania zgodnie z postanowieniami umowy obsług serwisowych i napraw gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy.

II. Wymiary:

1.	Rozstaw osi	W zakresie 2425 mm – 2700 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.
2.	Długość całkowita	W zakresie 4100 mm – 4370 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.
3.	Wysokość	W zakresie 1430 mm – 1650 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu (<i>nie obejmuje urządzeń i anten: radiowej oraz VHS/GPS do środków łączności montowanych dodatkowo powyżej płaszczyzny dachu</i>).
4.	Dopuszczalna masa całkowita	Nie większa niż 2200 kg.

III. Silnik:

1.	Rodzaj	4-suwowy, 4-cylindrowy, o zapłonie iskrowym. Zamawiający dopuszcza pojazd o napędzie hybrydowym (MHEF, HEV)
2.	Moc silnika	Nie mniej niż 80 kW
3.	Pojemność w cm ³	Nie mniej niż 1300 cm ³

IV. Układy:

1.	Napędowy	1) Zapewniający przekazywanie momentu obrotowego na koła osi przedniej. 2) Skrzynia biegów manualna z 6 przełoženiami do jazdy do przodu lub automatyczna, min. z 6 przełoženiami do jazdy do przodu lub bezstopniowa.
2.	Hamulcowy/ trakcyjny	Co najmniej z systemami: • zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania, • stabilizacji toru jazdy, • kontroli trakcji, • system wspomagania ruszania pod wzniesienie
3.	Kierowniczy	Ze wspomaganiem, przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie.

V. Wyposażenie:

1.	Oświetlenie	Reflektory przednie i światła tylne w technologii LED.
2.	Szyby i lusterka	1) Atermiczne, fabrycznie przyciemnione wg przepisów prawa – konstrukcja ograniczająca nagrzewanie wnętrza pojazdu przy współpracy z fabrycznie montowaną klimatyzacją. Zamawiający nie dopuszcza oklejania szyb folią. 2) Szyby boczne drzwi z przodu i z tyłu sterowane elektrycznie. 3) Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie. 4) Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie.
3.	Siedzenia	1) Fotele kierowcy i pasażera z przodu podgrzewane. Fotel kierowcy i pasażera z przodu wyposażony co najmniej w regulację wysokości siedziska. 2) Podłokietnik kierowcy prawy. Tapicerka w kolorze ciemnym z palety producenta do uzgodnienia z zamawiającym
4.	Bezpieczeństwo	1) Poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera, 2) Poduszki powietrzne boczne, co najmniej dla kierowcy i pasażera, 3) Boczne poduszki lub kurtyny powietrzne, 4) Fabrycznie montowana kamera cofania, fabryczny zestaw czujników cofania z przodu i z tyłu samochodu z sygnalizatorem akustycznym.

		5) Asystent pasa ruchu.
5.	Klimatyzacja	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu sterowana elektronicznie.
6.	Tempomat	Fabryczny, aktywny tempomat z ogranicznikiem prędkości.
7.	Instalacja radiowa/ telefoniczna	System multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 4 głośników.
8.	Centralny zamek (dostęp do pojazdu)	Centralny zamek montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany. Minimum dwa komplety kluczyków/ kart do pojazdu/ pilotów do sterowania centralnym zamkiem.
9.	Zabezpieczenie antykradzieżowe	Co najmniej 2 elektroniczne z funkcją monitorowania wnętrza pojazdu.
10.	Zabezpieczenie podłogi pojazdu	1) Przedział pasażerski wyposażony w komplet (4 szt.) dywaników gumowych z rantem zapobiegającym rozlaniu płynów, z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera (przód - tył). 2) Dodatkowy dywanik/mata w komorze przestrzeni bagażowej z rantem zapobiegającym rozlewaniu płynów z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera.
11.	Roleta/półka bagażnika	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
12.	Koła	1) Ogumienie bezdętkowe (tubeless) nie starsze niż z roku produkcji pojazdu dopuszczone przez producenta pojazdu do stosowania w oferowanym pojeździe, fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych. Wykonawca dokona uzgodnienia z Zamawiającym propozycji ogumienia zastosowanego w pojazdach w terminie nie później niż 30 dni przed realizacją dostawy. 2) Pojazd wyposażony w komplet 4 szt. obręczy kół lekkostopowych wraz z ogumieniem do jazdy w warunkach letnich (dopuszczone przez producenta pojazdu). Indeks prędkości opon letnich winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. 3) Koło zapasowe - wymagane (pełnowymiarowe lub koło dojazdowe).
13.	Fartuchy przeciwbłotne	Zamontowane na wszystkie koła każdej osi pojazdu. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w fabryczne fartuchy przeciwbłotne wyprofilowane w ramach progów i zderzaka tylnego zgodnie z warunkami homologacji.
14.	Ośłona komory silnika	Zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika. Zamawiający wymaga, aby osłona komory silnika była wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne.
15.	Pojemność zbiornika paliwa	Nie mniej niż 40 litrów
16.	Trójkąt ostrzegawczy	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
17.	Gaśnica	Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.
18.	Apteczka	Apteczka samochodowa odpowiadająca normie DIN 13164 lub równoważnej

VI. Wymagania dodatkowe

1.	Konsultacje techniczne	Na żądanie użytkownika w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi konsultacje dotyczące montażu w pojazdach wyposażenia specjalistycznego, bez utraty gwarancji.
2.	Dokumentacja dołączona do pojazdu	Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem: 1. Niezbędne dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP, stosownie do art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.). 2. Instrukcje obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia dodatkowego, 3. Książkę/kartę gwarancyjną pojazdu. W przypadku prowadzenia dokumentacji serwisowo-naprawczej w wersji elektronicznej, Zamawiający wymaga dostarczenia haseł lub innych niezbędnych narzędzi elektronicznych umożliwiających korzystanie

		za pośrednictwem sieci Internet przez przedstawicieli Zamawiającego, 4. Komplet literatury obsługowo-naprawczej pojazdu w wersji książkowej lub elektronicznej w języku polskim. W skład literatury serwisowej wchodzi: ✓ katalog części zamiennych /dopuszcza się anglojęzyczną wersję katalogu/, ✓ literatura obsługowo-naprawcza – „manual / instrukcja serwisowa”. Literatura obsługowo-naprawcza musi zawierać, między innymi wykaz i opis czynności serwisowych, sposób montażu i demontażu części i elementów eksploatacyjnych wymagających wymiany lub obsługi w ramach planowanych czynności serwisowych, w tym informacje o momentach dokręcania połączeń gwintowych. Dopuszcza się dostarczenie haseł lub innych niezbędnych narzędzi elektronicznych (<i>wraz z ich aktualizacjami</i>) umożliwiających nieograniczone korzystanie za pośrednictwem sieci Internet przez przedstawicieli Zamawiającego z literatury serwisowej i producenta pojazdu.
3.	Inne informacje	1. Miejsce dostawy: Siedziba Śląskiego Oddziału Straży Granicznej 47-400 Racibórz ul. Dąbrowskiego 2, 2. Termin dostawy zamówienia: nie później niż do 20.11.2026 r. 3. Samochody osobowe – kod cpv 34110000-1